

POSTADRES
Postbus 20
7500 AA Enschede

BEZOEKADRES
Hengelosestraat 51

TELEFOON
14 0 53

Unity Hardcore B.V.
T.a.v. de heer E.F. van Oosterbaan
Lambertus Buddestraat 68
7521 SB ENSCHEDE

DATUM
26 juli 2016

ONS KENMERK
V-2016-2749
1600066520

BEHANDELD DOOR
Afdeling Vergunningen

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

DOORKIESNUMMER
053 4817100

ONDERWERP
verlenen integrale evenementenvergunning

Geachte heer Van Oosterbaan,

Op 27 mei 2016 heeft u een aanvraag om een integrale evenementenvergunning ingediend voor het organiseren van Airforce Festival op 6 augustus 2016 op een gedeelte van het perceel van voormalig Vliegbasis Twente. De aanvraag is geregistreerd onder nummer V-2016-2749. In deze brief informeer ik u over de beslissing op de aanvraag.

Aanvraag

Het evenement betreft het houden van **'Airforce Festival', op zaterdag 6 augustus 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur op een gedeelte van het perceel van voormalig Vliegbasis Twente.** Voor dit evenement zijn de volgende subvergunning en ontheffing vereist:

- Evenementenvergunning
- Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Hieronder vindt u welk besluit er is genomen en welke overwegingen hebben meegespeeld bij het nemen van dit besluit. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan.

Overwegingen

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze trekken bezoekers aan en versterken het imago van de stad. Ik hecht daar veel waarde aan. Evenementen hebben echter ook een keerzijde. Voor bewoners kunnen evenementen juist overlast veroorzaken.

Overlast die betrekking kan hebben op geluidhinder, de bereikbaarheid van een woning of het bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, wegafzettingen, verkeersopstoppingen of vervuiling van de openbare ruimte. Ook kunnen evenementen invloed hebben op de flora en fauna.

Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn er in het door het gemeentebestuur vastgestelde 'Toetsingskader voor evenementenvergunningen' (hierna: Toetsingskader) toetsingscriteria opgenomen voor het organiseren van evenementen. Zo zijn er evenementenlocaties aangewezen die gezien de locatie en het tijdstip geschikt zijn voor evenementen. Ook zijn er maximale geluidsniveaus opgenomen gekoppeld aan dagen en tijdstippen en zijn er richtlijnen opgenomen over openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu. Al deze punten zijn meegenomen en meegewogen in de besluitvorming omtrent deze aanvraag.

Bestemmingsplan

Het evenement vindt plaats op een gedeelte van het voormalig Vliegveld Twente. Het terrein is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" en heeft daarin de bestemming 'Vliegveld'. Binnen deze bestemming is het niet toegestaan om evenementen te organiseren.

Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 4 lid 11 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het mogelijk om medewerking te verlenen aan het anders gebruiken van gronden of bouwwerken dan waar ze voor bestemd zijn.

U hebt op 10 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend met het verzoek om gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 lid 11 bijlage II Bor biedt. Deze aanvraag is bij mij bekend onder kenmerknummer V-2016-3041.

De overwegingen omtrent voornoemde zijn opgenomen in het besluit op de omgevingsvergunning d.d. 26 juli 2016, met kenmerknummer V-2016-3041.

Bommen

Het gebied van voormalig Vliegveld Twente is verdacht met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Het gebied is tijdens WOII regelmatig gebombardeerd en er hebben diverse oorlogshandelingen plaats gevonden op het voormalige Vliegveld Twente en in de directe omgeving.

In de afgelopen jaren hebben er diverse detecties en ruiming plaats gevonden op het zuidelijke deel van het terrein. Zo is in 2014-2015 het overgrote deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en andere toegankelijke terreinen gedetecteerd en vrijgemaakt van explosieven >100 lbs. In 2015 tot heden is Explosive Clearance Group (ECG) bezig met onderzoek naar diverse groenstroken en groenvakken te onderzoeken op het voorkomen van explosieven.

Uit de voorlopige uitkomsten blijkt dat er ter plaatse van dit evenement plekken aanwezig zijn die verdacht worden met het voorkomen van conventionele explosieven in de bodem. Op het festivalterrein of nabij het festival terrein zijn 5 tot 6 mogelijke explosieven aanwezig in de bodem waar eventuele trillingen effect op kunnen hebben. Deze objecten zijn benaderd en verwijderd uit het veld. Deze explosieven zijn al overgedragen aan de EODD en vernietigd.

Er kan nog niet geconcludeerd worden dat het er geen explosieven meer aanwezig zijn binnen de grenzen van het terrein.

Voorname is besproken met de eigenaar van de grond en zij heeft een plan van aanpak opgesteld. Zowel de eigenaar als ik wil namelijk dat alle bommen geruimd zijn, voordat het evenement plaatsvindt. Dit plan van aanpak is ontvangen op 21 juli 2016. Op woensdag 27 juli 2016 worden de explosieven die nu nog aanwezig zijn en gedetecteerd kunnen worden, verwijderd, conform het overall plan van aanpak van Explosive Clearance Group d.d. 8 februari 2016.

Ik stel de voorwaarde dat er enkel en alleen gebruik mag worden gemaakt van dit besluit als alle bommen op de evenementenlocatie zijn geruimd conform het plan van aanpak. Deze voorwaarde staat ook nog beschreven op pagina 24.

Doordat dan alle eventueel aanwezige bommen zijn geruimd, zijn er geen bezwaren meer tegen het afgeven van dit besluit.

Premature bezwaren

Op 22 juni 2016 (datum brief 18 juni 2016) heb ik een prematuur bezwaarschrift ontvangen van Stichting Lonnekerberg (StiL). Op 28 juni 2016 heb ik een mail ontvangen van Landschap Overijssel met het verzoek om de Flora- en Faunawet te betrekken bij de afweging omtrent de integrale evenementenvergunning en de omgevingsvergunning.

In deze paragraaf ga ik verder in op het gestelde in de brief en mail.

StiL

Op pagina 1 gaat StiL in op activiteiten die reeds plaatsvinden op de Strip waarvoor geen vergunning is verleend. Aangezien deze punten geen betrekking hebben op deze aanvraag ga ik niet verder in op het genoemde op pagina 1.

Op pagina 2 wordt ingegaan op de aanvraag evenementenvergunning. Ik ga per punt in op de premature bezwaren.

- *StiL geeft aan dat tot op heden (18 juni 2016) de aanvraag niet is gepubliceerd in Huis aan Huis.*
De aanvraag is op 27 mei 2016 ingediend en gepubliceerd in de Huis aan Huis krant van 8 juni 2016.

- *Termijn van het nemen van het besluit tot aan het evenement is te kort.*
StiL heeft gelijk dat er normaliter een termijn geldt van 6 weken waarbinnen bezwaren kunnen worden ingediend. Ik heb echter niet in de hand wanneer een dergelijke aanvraag wordt ingediend. Op grond van het Toetsingskader dient een dergelijk groot evenement uiterlijk 10 weken voordat het evenement plaatsvindt te zijn ingediend. Dat is in dit geval ook gebeurd. De aanvraag is namelijk ingediend op 27 mei 2016. Dit is precies 10 weken voor 6 augustus 2016. Aangezien de aanvraag ook beoordeeld moet worden op volledigheid, vervolgens misschien aangevuld moet worden en er door diverse (externe) adviseurs nog een multidisciplinair advies op moet worden gesteld, is het bij een dergelijk proces niet altijd mogelijk om 6 weken van te voren een besluit te nemen. Ik probeer altijd uiterlijk 2 weken voordat het evenement plaatsvindt een besluit te nemen op de aanvraag zodat er nog voldoende tijd is om bezwaar en eventueel een voorlopige voorziening in te dienen.
- *Volledigheid aanvraag*
StiL geeft aan dat een aanvraag volledig moet worden ingediend. Dit houdt in dat alle informatie die nodig is om tot een goede beoordeling te komen. Denk hierbij aan situatietekeningen. Op grond van het Toetsingskader dient er een ontvankelijke aanvraag te worden ingediend.
Op grond van artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht is een aanvraag ontvankelijk als deze is voorzien van NAW gegevens, een datum en omschrijving waar de aanvraag betrekking op heeft.

Bij de aanvraag zijn diverse stukken ingediend. Dit was nog niet geheel voldoende om de aanvraag goed te kunnen beoordelen maar de aanvraag was wel ontvankelijk. Zowel op grond van de Awb als op grond van het Toetsingskader.

Ik heb op 7 juni 2016 verzocht om aanvullende stukken in te dienen. Deze dienden uiterlijk 19 juni 2016 te zijn ingediend om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen. Aanvrager heeft hier aan voldaan.

Op pagina 2 geeft StiL tevens aan dat er naast een integrale evenementenvergunning ook een omgevingsvergunning nodig is om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. Dat is juist. Deze is ook aangevraagd op 10 juni 2016. Zie hiervoor het kopje '*Bestemmingsplan*' op pagina 2.

Op pagina 3 geeft StiL aan dat de locatie in het Toetsingskader niet is aangewezen als evenementenlocatie. Dit is juist. Het terrein zal echter wel worden aangewezen als evenementenlocatie bij de actualisatie van het Toetsingskader (planning vierde kwartaal 2016).

Op grond van het Toetsingskader zijn op niet aangewezen locaties buiten het centrum in beginsel alleen maar categorie 1 evenementen toegestaan (tot 22.00 uur). Airforce Festival is een categorie 3 evenement (tot 24.00 uur). Hoofdstuk 8 van het Toetsingskader biedt echter de mogelijkheid om af te wijken van het beleid. Ik maak gebruik van deze mogelijkheid. Dit omdat, zoals eerder is aangegeven, het terrein wel zal worden aangewezen als evenementenlocatie in het Toetsingskader.

Ook is het op grond van het ontwerp bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt, het in de toekomst ook toegestaan om 12 dagen per jaar evenementen te organiseren waarbij een hoger geluidsniveau ten gehore mag worden gebracht (max. 70 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning). Dit zal worden overgenomen in het Toetsingskader. Ik acht afwijking van het Toetsingskader op dit punt dan ook aanvaardbaar.

Het is dan op dit moment geen aangewezen evenementenlocatie maar op grond van het Toetsingskader en de APV is het qua geluid wel mogelijk om dergelijke evenementen toe te staan. Dit omdat het terrein een inrichting is in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor dergelijke inrichtingen is het op grond van artikel 4.3 van de APV en paragraaf 2.2 van het Toetsingskader toegestaan om twee keer per jaar gebruik te maken van de festiviteitenregeling voor bedrijven. Er zijn nadere voorwaarden gesteld qua geluid. Deze staan onder de paragraaf 'Geluidsvoorwaarden' op pagina 24.

Vervolgens gaat StiL op pagina 3 in op het overtreden van de Flora- en Faunawet. Op grond van zowel de Flora- en Faunawet als de APV dienen zowel de omgevingsvergunning als de integrale evenementenvergunning (bescherming van het milieu) te worden getoetst aan dit onderwerp. Ik heb hier diverse onderzoeken naar verricht. Naar aanleiding van deze onderzoeken is gebleken dat de Flora- en Faunawet niet zal worden overtreden. De gehele onderbouwing is opgenomen in de omgevingsvergunning welke is verleend op 26 juli 2016 onder kenmerknummer V-2016-3041.

Landschap Overijssel

Op 28 juni 2016 heb ik een mail ontvangen van Landschap Overijssel met het verzoek om de Flora- en Faunawet te betrekken bij de afweging omtrent de integrale evenementenvergunning en de omgevingsvergunning. Zoals in de vorige alinea aangegeven heb ik dit bij beide aanvragen gedaan. Hieruit is gebleken dat de Flora- en Faunawet niet zal worden overtreden.

Conclusie

Ik zie, ondanks de brief van StiL en de mail van Landschap Overijssel, geen redenen die het verlenen van de integrale evenementenvergunning in de weg staan. Mij zijn ook geen andere belangen of omstandigheden bekend die het besluit in de weg kunnen staan.

Besluit

Op grond van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder vergunning een evenement te organiseren. Ik ben bevoegd een evenementenvergunning te verlenen.

Uw aanvraag is getoetst aan artikel 1.8 APV, artikel 2.24 APV, artikel 2.25 APV en het beleid voor evenementenvergunningen.

Hierbij verleen ik u een evenementenvergunning op grond van artikel 2.25 lid 1 van de APV voor het houden van **'Airforce Festival', op zaterdag 6 augustus 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur op een gedeelte van het perceel van voormalig Vliegbasis Twente.**

Bijbehorende documenten

De volgende documenten behoren bij het besluit:

Naam	Ons kenmerk	Datum toegevoegd
160806-Absolutely Fresh-Airforce6-Free Style CONSTRUCTIE	1600048515	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce6-SOB-Free Style CONSTRUCTIE	1600048516	27-05-2016
Hijsbalk_HEB-220_Statik CONSTRUCTIE	1600048524	27-05-2016
Layher Technische Brochure CONSTRUCTIE	1600048525	27-05-2016
Overall Technische_bijlage_IS-2107 - Airforce CONSTRUCTIE	1600048526	27-05-2016
Rigging Beam_Statik CONSTRUCTIE	1600048527	27-05-2016
Stagebeam_Statik_NL CONSTRUCTIE	1600048528	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Front CONSTRUCTIE	1600048534	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Iso Back CONSTRUCTIE	1600048535	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Iso-Front Total CONSTRUCTIE	1600048538	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Iso-Front CONSTRUCTIE	1600048539	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Reactiekrachten CONSTRUCTIE	1600048540	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff A CONSTRUCTIE	1600048541	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff B CONSTRUCTIE	1600048542	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff C CONSTRUCTIE	1600048543	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff D CONSTRUCTIE	1600048544	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff E CONSTRUCTIE	1600048545	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff F CONSTRUCTIE	1600048546	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff on Stage CONSTRUCTIE	1600048547	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff t.b.v ondersteuning Truss CONSTRUCTIE	1600048548	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Side CONSTRUCTIE	1600048549	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Top Ballast CONSTRUCTIE	1600048550	27-05-2016

160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Top verdeling scaff CONSTRUCTIE	1600048551	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff A CONSTRUCTIE	1600048552	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff B CONSTRUCTIE	1600048554	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff C CONSTRUCTIE	1600048555	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff D CONSTRUCTIE	1600048557	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff E CONSTRUCTIE	1600048559	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff F CONSTRUCTIE	1600048561	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff on stage CONSTRUCTIE	1600048562	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff t.b.v ondersteuning truss CONSTRUCTIE	1600048565	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Front CONSTRUCTIE	1600048567	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Iso-Back CONSTRUCTIE	1600048568	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Iso-CONSTRUCTIE	1600048570	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Reactiekrachten CONSTRUCTIE	1600048572	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Side CONSTRUCTIE	1600048574	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Top CONSTRUCTIE	1600048575	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-Base t.b.v Schermen CONSTRUCTIE	1600048577	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-Decoscaff CONSTRUCTIE	1600048579	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-PA-Wing CONSTRUCTIE	1600048580	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-Scaff Podium CONSTRUCTIE	1600048582	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-Base t.b.v Schermen CONSTRUCTIE	1600048584	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-Dekoscaff CONSTRUCTIE	1600048585	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-PA Wing CONSTRUCTIE	1600048587	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-Scaff Podium CONSTRUCTIE	1600048588	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce3-French Core Reactiekrachten CONSTRUCTIE	1600048589	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce3-French Core CONSTRUCTIE	1600048591	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce3-SOB-French Core CONSTRUCTIE	1600048593	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce4-Slash up Tempo Reactiekrachten CONSTRUCTIE	1600048595	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce4-Slash up Tempo CONSTRUCTIE	1600048596	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce4-SOB-Slash up Tempo CONSTRUCTIE	1600048598	27-05-2016

160806-Absolutely Fresh-Airforce5-Early Millenium Reactiekrachten CONSTRUCTIE	1600048600	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce5-Early Millenium CONSTRUCTIE	1600048601	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce5-SOB-Early Millenium CONSTRUCTIE	1600048602	27-05-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce6-Free Style Reactiekrachten CONSTRUCTIE	1600048603	27-05-2016
2014_verklaring_statistische_ouderbouw CONSTRUCTIE	1600048513	27-05-2016
2363211_Vuurwerk_sateliet	1600052146	07-06-2016
2363212_Vuurwerk_aanvullende_gegevens_DIGID_44004733	1600052147	07-06-2016
Aanvraagformulier Evenementenvergunning	1600055495	20-06-2016
Airforce 2016 A3_LS_Up Tempo V2	1600055496	20-06-2016
Airforce 2016 A3_PT_MAIN V2	1600055497	20-06-2016
Legenda AF 2016 A4_PT	1600055498	20-06-2016
V8 Airforce 2016 A1_PT	1600055499	20-06-2016
Airforce 2016 A3_LS_EARLY V2	1600055501	20-06-2016
Airforce 2016 A3_LS_FREESTYLE V2	1600055502	20-06-2016
Airforce 2016 A3_LS_Frenchcore V2	1600055503	20-06-2016
Airforce 2016 A3_LS_RAW V2	1600055504	20-06-2016
Freestyle Area	1600055505	20-06-2016
Berekening Mexico TUV CONSTRUCTIE	1600055506	20-06-2016
Special Effects	1600055508	20-06-2016
AIRFORCE TT V1	1600055509	20-06-2016
Verkeers- en vervoersplan Airforce festival 2016 v1	1600055523	20-06-2016
Brief omwonenden AIRFORCE Festival	1600055525	20-06-2016
C20 - Tekening, begane grond	1600055527	20-06-2016
C99 - Tekening	1600055528	20-06-2016
Area's	1600055529	20-06-2016
Bijlage 1.0 -- Inrichtingstekening V8 Airforce 2016 A1_PT	1600060774	04-07-2016
Bijlage 2.0 -- Sector indeling V9 Airforce 2016 A1_PT_Veiligheid	1600060775	04-07-2016
Bijlage 3.0 -- Blokkenschema Line up	1600060776	04-07-2016
Bijlage 4.0 -- Omwonenden brief	1600060777	04-07-2016
Bijlage 5.0 -- Huisregels	1600060778	04-07-2016
Bijlage 6.0 -- C99 - Tekening	1600060779	04-07-2016
Bijlage 7.0 -- Inzetschema beveiliging	1600060780	04-07-2016
Bijlage 8.0 -- Postinstructies beveiliging	1600060781	04-07-2016
Kaartmateriaal Airforce Festival 2016 v3	1600060782	04-07-2016
V9 Airforce 2016 A1_PT_Veiligheid	1600060783	04-07-2016
Versie 3.0 - Veiligheidsplan Airfoce Festival 06 augustus 2016	1600060784	04-07-2016
101215 Presentatie Windtunnelonderzoek-2	1600060785	04-07-2016
LED SL & SR CONSTRUCTIE	1600062106	08-07-2016
SOB 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff B CONSTRUCTIE	1600062108	08-07-2016
SOB 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff E CONSTRUCTIE	1600062109	08-07-2016
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff B CONSTRUCTIE	1600062110	08-07-2016
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity	1600062111	08-07-2016

Scaff D CONSTRUCTIE		
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff E CONSTRUCTIE	1600062112	08-07-2016
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff F CONSTRUCTIE	1600062113	08-07-2016
Weight calculation Air force dakje CONSTRUCTIE	1600062116	08-07-2016
Centrale LED scherm CONSTRUCTIE	1600062117	08-07-2016
Daksetje Air Force CONSTRUCTIE	1600062118	08-07-2016
160806-Absolutely Fresh-Airforce5-Early Millenium Detail montage trussing CONSTRUCTIE	1600062122	08-07-2016
RI&E Impuls Airforce festival 2016	1600063625	12-07-2016
437-015-PP-01 projectplan	1600068391	25-07-2016

Algemene voorwaarden

1. Alle voorwaarden uit deze vergunning dienen stipt te worden opgevolgd;
2. Het met controle belaste personeel van de gemeente Enschede, Politie en Brandweer heeft te allen tijde toegang tot het evenement. Aanwijzingen die zij geven moeten direct worden opgevolgd;
3. Voor verkeersregulatie dienen de gebruikelijke door de Wegenverkeerswetgeving voorgeschreven materialen worden gebruikt. Deze materialen zijn onder andere te huren bij aannemings-, wegenbouw- en verhuurbedrijven. U MAG GEEN GEBRUIKMAKEN VAN VOERTUIGEN OF LINTEN!
4. Als u straten afsluit voor verkeer, moet een doorgang met een breedte van 3,50 meter en een hoogte van 4,20 meter vrijgehouden worden voor hulpverleningsdiensten;
5. Aanwonenden en belanghebbenden worden vooraf van de afsluiting in kennis gesteld;
6. U bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden eventuele wegoptbrekingen in de (omleidings)route. U dient, indien nodig, uw plannen hierop adequaat aan te passen
7. De kosten van herstel van schade aan openbare eigendommen en de kosten van het opruimen van achtergebleven afval in openbare eigendommen komen voor rekening van de vergunninghouder;
8. U bent verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat, als gevolg van het evenement, aan derden;
9. Alle werkzaamheden aan of onder de openbare verharding worden door of in opdracht van de gemeente Enschede gedaan. Hiervoor dient de aanvrager contact op te nemen met de gemeente Enschede, telefonisch te bereiken op 14053. De kosten van de werkzaamheden komen voor rekening van de aanvrager;
10. Wanneer door verkeersbepurende maatregelen het openbaar vervoer om moet rijden kunnen de kosten hiervan door het openbaar vervoer worden verhaald op de vergunninghouder. Hierover dient de vergunninghouder voorafgaand aan het evenement contact op te nemen met een vertegenwoordiger van het openbaar vervoer;
11. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de politie toezicht uit te laten oefenen door particulieren. Voor directe bewakingsdiensten mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van instellingen of bedrijven die op grond van de Regelgeving erkend zijn door het Ministerie van Justitie en moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. (Wet Pbor)
12. Aan het produceren, verwerken en distribueren van levensmiddelen worden strenge eisen gesteld. Deze eisen zijn onder andere terug te vinden in het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen, de verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet. Voor meer informatie hierover verwijst ik u naar de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), www.VWA.nl

13. Als de temperatuur voor een periode van 5 of meer dagen minimaal 27 ° C is, dan treedt het Nationaal Hitteplan in werking. Deelnemers aan evenementen (en anderen die zich inspannen), lopen het risico op hitte gerelateerde ziekten wanneer ze inspanning, vochtgebruik en zoutinname niet aanpassen aan de omstandigheden. Om dit risico te verminderen dient u deelnemers, medewerkers en anderen te wijzen op het volgende: drink voldoende, vermijd inspanning, blijf uit de hitte, zorg voor koelte en zorg voor elkaar;
14. Gedurende het op- en afbouwen en tijdens het evenement dient het bouwboek van aanwezige tenten beschikbaar te zijn;
15. Gedurende het op- en afbouwen en tijdens het evenement dienen de constructieve gegevens van alle te plaatsen constructies (podia e.d.) beschikbaar zijn;
16. De veiligheid van het verkeer moet gewaarborgd zijn door inzet van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 82, lid 1 onder c van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
17. Indien de evenementenverkeersregelaars niet voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in de *Regeling Verkeersregelaars 2009*, wordt de aanstelling ingetrokken, het desbetreffende evenement kan worden stopgezet en de (financiële) gevolgen daarvan voor rekening komen van de organisator
18. De vergunning of een kopie daarvan dient bij het evenement aanwezig te zijn en moet op elk moment getoond kunnen worden.

Voorwaarden openbare orde en veiligheid

1. Er dient een portofoon verbinding beschikbaar te zijn op het evenemententerrein voor u en de politie.

Alcohol / drugs/ wapens

1. In het veiligheidsplan staan maatregelen beschreven ter voorkoming alcohol gerelateerde incidenten. U dient hier aan te voldoen.
2. U zorgt ervoor dat bezoekers niet met alcoholhoudende drank vanuit het evenemententerrein de omliggende openbare wegen en – plaatsen op kunnen gaan.
3. Aangetroffen drugs en/of wapens worden in een afgesloten kluis of box verzameld en na afloop van het evenement onmiddellijk overgedragen aan de politie.
4. Bij constatering van strafbare feiten wordt de verdachte overgedragen aan de politie.

Richtlijnen OM omtrent inname drugs:

1. In het draaiboek moet worden opgenomen dat: tot 5 gram softdrugs, tot 3 XTC pillen, tot 30 ml vloeibaar XTC, tot 1 gram MDMA/amfetamine/cocaine en tot 10 ml GHB ingenomen moet worden en gedeponereerd in de afgesloten box. Na afloop evenement gesloten box overhandigen aan politie. In bijzijn politie (hulpofficier van justitie) box openen en politie zorgt voor vernietiging van de ingenomen drugs.
2. Alles boven deze genoemde hoeveelheden: contact opnemen met politie.
3. Voor softdrugs 5-30 gram geldt dat het een overtreding is. Politie maakt hiervoor in principe apart een proces verbaal op.
4. Bij combinatie van drugs moet er altijd contact met politie zijn.
5. Bij minderjarigen moet er altijd contact met politie zijn.

Gebruik glaswerk / plastic

1. Te verstrekken drank dient te worden geschonken in plastic bekertjes (of plastic flesjes).
2. Bij het gebruik van mobiele taps dient drank te worden geschonken in plastic bekertjes.
3. U zorgt ervoor dat bezoekers niet met glas- en blikwerk (frisdranken en/of alcoholhoudende drank) vanaf de omliggende openbare wegen en – plaatsen het evenemententerrein kunnen betreden.

Verkeer en bereikbaarheid

Het door u ingediende verkeersplan is beoordeeld door de verkeersadviseur van politie en is akkoord bevonden.

1. U moet er op toezien dat er uitsluitend geparkeerd wordt op de verharding en op de door u aangegeven locaties.
2. In het draaiboek van Traffic Support staat niets over de calamiteitenroute. Er is uit gegaan van de route zoals aangegeven op de tekening "Kaartmateriaal Airforce Festival 2016 v2. U dient dit dan ook te hanteren als calamiteitenroute.
3. Over het gebruik van de Grefteberghoekweg als route voor de crew en ook de calamiteitenroute is van te voren geen overleg geweest. Dit is namelijk geen doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer. Halverwege wordt deze weg afgesloten. Deze weg mag niet standaard als ontsluiting gebruikt gaan worden. Voor deze editie is het toegestaan om deze route te gebruiken voor de crew en als calamiteitenroute. Voor eventueel volgende edities dient hierover eerst overleg plaats te vinden met de verkeerspolitie en Gemeente Enschede.
4. U dient de bebording die op de snelweg A1 geplaatst gaat worden af te stemmen met Rijkswaterstaat.
5. U dient er voor de zorgen dat de hulpdienstroutes beschikbaar blijven. Met name de hoofdingang vormt bij de aanvang en aan het einde van het evenement een aandachtspunt. Verkeersregelaars dienen er voor te zorgen dat het aanwezige verkeer tijdig ruimte maakt zodat hulpdiensten kunnen passeren. U dient er rekening mee te houden dat de brandweervoertuigen ook via de Vliegveldweg aan kunnen komen rijden.

6. In het verkeersplan (paragraaf 3.3) geeft u aan dat u de kosten van de verkeersmaatregelen en de parkeerplaatsen doorbelast aan de bezoekers. Dit is alleen toegestaan op eigen terrein en niet op de openbare weg. Tenzij hiervoor ook toestemming is van de eigenaar.
7. Er mag geen filevorming optreden op de direct omliggende wegen.

Brandveiligheidsvoorwaarden

Algemeen

1. Het gebruik van een (tijdelijk) bouwwerk, open erf of terrein is zodanig dat hinder, gezondheidsrisico's en andere veiligheidsrisico's dan brandveiligheidsrisico's voor personen in voldoende mate wordt beperkt;
2. Alle activiteiten dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat hierdoor geen brandgevaar ontstaat en bij een brand de uitbreiding beperkt blijft.
3. Normen en certificatie- en inspectieschema's:
 - a. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van in dit document genoemde normen;
 - b. Indien een NEN-EN is aangewezen waarvoor een nationale bijlage is vastgesteld, is deze bedoeld deze NEN-EN inclusief bijlage;
 - c. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van een in dit document genoemd certificatie- of inspectieschema.

Vrijhouden terreindelen en bereikbaarheid (Handreiking bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen)

1. Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, moeten voldoende toegangen tot het terrein aanwezig zijn;
2. Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn dan wel door de organisatie geopend te worden;
3. Een (tijdelijk) bouwwerk/tent is tot op tenminste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen onbelemmerd te benaderen via een geschikte, obstakelvrije, hulpverleningsroute.
4. Een geschikte hulpverleningsroute moet:
 - a. een breedte hebben van ten minste 3,50 meter;
 - b. een vrije hoogte boven de weg hebben van ten minste 4,20 meter;
 - c. in de bochten ruimte bieden voor de doorgang van brandweervoertuigen;
 - d. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor brandweervoertuigen.

Bluswatervoorzieningen (Handreiking bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen)

1. Alle brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen op en nabij de locatie van het evenement dienen tot op 15 meter altijd voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn en zichtbaar te blijven.
2. Rond een brandkraan dient een obstakelvrije ruimte met een diameter van 1,80 meter aanwezig te zijn.

Tenten (NEN8020)

1. Een tent moet zijn voorzien en voldoen aan het bijbehorende tentboek;
2. Tentdoek moet bestaan uit materiaal, waarvan de bijdrage tot brandvoortplanting overeenkomt zoals aangegeven in de NEN 8020-41(2011);
3. Het materiaal met ophanging van daken, horizontale en verticale afscheidingen en tent gerelateerde producten zoals vloeren moet ten minste voldoen aan een van de volgende klassen:
 - klasse 2 van NEN 6065;
 - klasse B van NEN-EN 13501-1;
 - klasse B1 van DIN 4102;
 - klasse M2 volgens NF P 92-503 t.m. NF P 92-505 en NF P92-507.
4. De tuien van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.

Uitgangen en vluchtroutes (Bouwbesluit)

1. Bij evenementen, voor zowel bij tenten als op openbaar terrein, moeten personen in minimaal twee richtingen kunnen vluchten.
2. Er dient voldoende uitgangsbreedte voor de aanwezige personen aanwezig te zijn, d.w.z.:
 - a. 1 meter uitgangsbreedte per 90 personen bij deuren die maximaal 90° openen en in het in geval de uitgangen bestaan uit tentdoek;
3. Een hoogteverschil van meer dan 21 cm moet worden overbrugd met een hellingbaan of een trap. De hellingbaan of trap moet duidelijk zijn gemarkeerd;.
4. Kabels die op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden en kabels niet beschadigd kunnen worden;
5. De doorgangen in en vanaf de tent naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren.

Nood- en transparantverlichting en vluchtrouteaanduidingen (NEN 6088 en NEN-EN1838)

1. Alle uitgangen, nooduitgangen en vluchtroutes van de inrichting moeten worden gemarkeerd door vluchtrouteaanduidingen pictogrammen (rennend poppetje);
2. De vluchtrouteaanduidingen moeten zodanig zijn aangebracht dat deze te allen tijde zichtbaar zijn;
3. Indien in de inrichting overdag onvoldoende daglicht aanwezig is, of de inrichting en/of het evenemententerrein na zonsondergang wordt gebruikt:
 - Moeten de vluchtrouteaanduidingen zijn uitgevoerd als elektrisch verlichte en op een noodstroombron aangesloten transparanten, die bij aanwezigheid van personen permanent verlicht zijn;
 - Moet in de inrichting noodverlichting zijn aangebracht;
4. De nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet bij stroomuitval gedurende 60 minuten zelfstandig kunnen functioneren.

Elektrische installaties en toestellen (NEN1010)

1. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting binnen een besloten ruimte is verboden.
2. De afstand tussen een (nood-) stroomaggregaat en (tijdelijk) bouwwerk/tent moet minimaal 5 meter zijn;
3. Een noodstroomaggregaat mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen;
4. In de directe nabijheid van een noodstroomaggregaat moet een geschikt draagbaar blusmiddel (minimale inhoud van 6 kg) duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

*Gebruiksvoorschriften bij het bereiden van voedsel
(NPR 2577:2006, NPR 2577:2006, NEN-EN 1949:2002)*

1. Het voorhanden hebben en het gebruik van autogas, handelspropan of – butaan in autogastanks voor de voedselbereiding is verboden.

Gasinstallatie

1. Voor de opstelling van bakramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen:
 - Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels (zonder deuren en/of ramen) van omliggende bebouwing toegestaan;
 - Kook- en bakactiviteiten (mobiele bakwagens) zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe;
 - Kook- en bakactiviteiten (bakramen) zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe;
 - Kook- en bakactiviteiten in de omgeving van brandgevaarlijke materialen is niet toegestaan.
2. De ruimte waarin de gasflessen staan moet geventileerd zijn;
3. Gasflessen moeten voorzien zijn van een erkend geldig keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden zijn verboden.
4. Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd.
5. Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden.
6. Het leidingnet moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden.
7. Elke verbindingsslang tussen drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
 - a. Zijn vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/of textielinlagen;
 - b. Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
 - c. Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
 - d. Zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen.
8. De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag 10,00 meter bedragen.
9. Het leidingstelsel en de toebehoren moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.

Bakkramen zonder gasinstallatie

1. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het toestel niet boven 200°C kan oplopen.
2. Binnen handbereik van het baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand worden afgedekt.
3. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.
4. Voor de opstelling van bakkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen:
 - Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing toegestaan;
 - Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe;
 - Een bakkraam in de omgeving van brandgevaarlijke materialen is niet toegestaan.

Ontruiming en interne organisatie (NEN8112)

1. Er dienen organisatorische maatregelen te zijn getroffen die voorzien in mogelijkheden voor een adequate ontruiming.
2. Gedurende de tijd dat personen op het evenemententerrein aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen verantwoordelijk persoon aanwezig zijn.

Brandblusmiddelen (NEN-EN2, NEN4001)

1. Op het evenemententerrein moeten blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 Kg. of 6 L. blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B en C zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
2. Een klein blusmiddel moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

Roken en open vuur (NEN 3011:2004)

1. Het is niet toegestaan te roken of open vuur te hebben:
 - a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;
 - b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken;
 - c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.
2. Het verbod van roken of open vuur wordt duidelijk zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool (Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte).

Bekleding, stoffering en versiering (NEN1775, NEN6065, NEN6066)

Algemeen

1. Aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van personen mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar wordt geacht niet aanwezig te zijn indien:
 - de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden;
 - de aankleding onbrandbaar is.
2. Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur;
3. Plafondversiering moet zó zijn aangebracht, dat zij buiten bereik van het publiek hangt. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte over van minimaal 3 meter;
4. De versiering als bedoeld in het vorige lid vormt in geval van brand geen druppels;
5. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
6. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan de hoogste brandveiligheidsklassen:
 - klasse T1 (hoogste klasse brandveiligheid, niet makkelijk ontvlambaar en geen snelle branduitbreiding) ten behoeve van vloeren en trappen;
 - klasse 2 (ten aanzien van overige stoffering en versiering);
 - NEN 6066, uitgave 1991, optische rookdichtheid < 2.2 m-1, maar niet voor vloeren en trappen.

Toepassing van textiel

1. Toepassing van textiel in verticale toepassing:
 - a. Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op hout, hardboard, triplex, multiplex of spaanplaat te plakken.
2. Toepassing van textiel in horizontale toepassing:
 - a. Versieringen in de vorm van vlaggen, parachutes en doeken e.d. mogen niet horizontaal tegen het plafond worden aangebracht, tenzij deze zijn onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter;
 - b. Brandbaar textiel moet tevens door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt.

Opstelling inventaris (Bouwbesluit)

1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
 - a. voor elke persoon zonder zitplaats tenminste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is;

Opslag van (brandgevaarlijke) materialen

1. Brandbare vloeistoffen en samengeperste tot vloeistofverdichte gassen mogen slechts op een afstand van tenminste 5 meter van de tent(en) of andere (tijdelijke) bouwwerken/objecten aanwezig zijn.

Voorschriften evenementen in de openbare ruimte

1. De maximale bezetting bedraagt maximaal 2,4 personen/m².
2. Het evenemententerrein dient minimaal van twee zijden bereikbaar te zijn.
3. Er dient over het evenemententerrein te allen tijde een calamiteitenroute beschikbaar te zijn die voldoet aan de afmetingen van de brandweervoertuigen.
4. Het evenemententerrein dient binnen 8 minuten ontruimd te zijn, tenzij anders bepaald. Hiervoor geldt een maximum doorstroomsnelheid van 135 personen per m¹. Wanneer vrije doorstroming niet mogelijk is geldt een doorstroming van 90 personen per m¹. De besloten ruimten binnen het evenemententerrein dienen binnen 1 minuut ontruimd te zijn.
5. De aanwezige personen moeten in staat zijn om zich vanaf elke plaats veilig en snel naar een of meerdere uitgangen te begeven.
6. Bij evenementen, voor zowel bij tenten als op openbaar terrein, moeten personen in minimaal twee richtingen kunnen vluchten. Waarbij de nooduitgangen zo veel mogelijk gelijkmatig verspreid liggen.
7. De nooduitgangen dienen te allen tijde herkenbaar en zichtbaar te zijn.
8. Het terrein en de uitgangen moeten, ook in geval van uitval van de reguliere stroomvoorziening, terstond verlicht te kunnen worden.
9. Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden. Of ze dienen hoger dan 4,2 meter te hangen.
10. De aanwezige personen moet op elk gewenst moment direct voorzien kunnen worden van actuele informatie en de wijze van ontruiming.

Maximale aantal personen

Op basis van de ingediende aanvraag blijkt dat er een tent worden geplaatst en er verschillende deelterreinen met podia zijn. Ook is er een food area.

Voor het gehele evenemententerrein dient u er continue op toe te zien dat er sprake is van een veilige spreiding van het aantal bezoekers en dat de van toepassing zijnde bezettingsgraad voor dat terreindeel niet wordt overschreden. Dit geldt ook voor in- en uitstroom van het publiek bij de in- en uitgang. U doet dit middels camera's en de aanwezige beveiligers. Indien nodig dient u maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het gebied af te zetten.

Hieronder is ingegaan op het aantal personen dat op basis van de brandveiligheidsvoorschriften maximaal gelijktijdig aanwezig mag zijn op de deelterreinen met podium en in de tent. Bij de beoordeling is uitgegaan van de beschikbaar gestelde detailtekeningen en oppervlakten.

Raw area

U geeft aan dat het gebied in totaal bestaat uit 910m² netto vloeroppervlak. Dit betekent dat er maximaal 2.184 personen gelijktijdig in dit gebied aanwezig mogen zijn (bezettingsgraad van 2,4 personen per vrije m²).

Mainstage

Voor mainstage geldt een netto vloeroppervlak van 1.850m². Er is tevens een nooduitgang aanwezig van 7 meter, waarbij het uitgangspunt is dat het achterliggende pad overeenkomt met deze afmeting. Dit betekent dat er maximaal 4.440 personen gelijktijdig in dit gebied aanwezig mogen zijn. Voor een betere doorstroming dient u de bar achter het hekwerk te plaatsen, zodat dit geen fysiek obstakel vormt in het voor bezoekers toegankelijke mainstage gebied.

Tent Freestyle

U gaat uit van maximaal 945 personen die gelijktijdig in de tent aanwezig zijn. Dit aantal voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Tevens is de tent aan alle zijden open en staan de hekken op voldoende afstand van de tent gepositioneerd, zodat het mogelijk is om via de drie zijden te vluchten.

Specifieke voorwaarden

1. **De vluchtroutes vanaf de nooduitgangen van het evenemententerrein naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren. In de vluchtroute bij V15 bevindt zich een betonblok. U dient deze te verwijderen, aangezien dit een obstakel vormt wanneer deze route in geval van een calamiteit gebruikt moet worden.**
2. De nooduitgangen om van het terrein af te komen moeten voldoende zichtbaar en als zodanig herkenbaar zijn.
3. Er moeten voldoende draagbare blusmiddelen geplaatst worden, zodat een beginnende brand effectief bestreden kan worden. Dit is tenminste bij de podia, bars, locaties waar voedsel wordt bereid, aggregaten, FOH's en de plekken met (brandgevaarlijke stoffen).
4. Het terrein dient in geval van een calamiteit doelmatig en terstond verlicht te kunnen worden. Dit geldt tevens voor de vluchtroutes.

Special effects

Voor special effects geldt geen specifieke wet- en regelgeving. Om deze reden heeft Brandweer Twente een testdag georganiseerd. Op basis van deze testdag gelden de volgende voorwaarden:

Algemeen

1. Een RI&E dient ter plaatse aanwezig te zijn gedurende het evenement. Het gebruik hiervan dient ook te worden opgenomen in het veiligheidsplan.
2. De special effects mogen alleen worden opgesteld, bediend en opgeruimd door ervaren en deskundige personen.
3. Alle apparatuur moet genummerd CE/TUF/TNO gecertificeerd zijn.

Confetti/streamers

1. De producten die de lucht in worden geschoten dienen altijd geïmpregneerd te zijn (dit dient te worden aangetoond door middel van ter plekke aanwezige certificaten).
2. De confetti mag niet in of richting vuureffecten worden geschoten.
3. Streamers en/of confetti mogen niet richting publiek worden geschoten.

Vuureffecten

1. Bij toepassing van gas dient een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter in acht te worden genomen tot de vlam (in kubusvorm, dus ook 3 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
2. Bij de toepassing van brandbare vloeistof dient een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter in acht te worden genomen tot de vlam (in kubusvorm, dus ook 5 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
3. Podiumonderdelen en podiumaankleding dienen brandveilig te zijn (impregneren en/of aantonen door middel van certificaten).
4. Drukhouders dienen tegen omvallen te zijn beschermd, direct toegankelijk te zijn voor deskundigen en de ruimte dient doelmatig geventileerd te zijn.

CO₂ effecten

1. Er dient een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot het publiek in acht te worden genomen.
2. De CO₂ (wolk) mag niet op het publiek worden gericht of richting het publiek gaan.
3. Het is noodzakelijk dat de uitstroom van de machine is vastgezet.
4. De CO₂ cilinder dient te zijn vastgezet, zodat deze niet kan omvallen.

Veiligheidsplan

1. In het veiligheidsplan wordt niet in gegaan op de afstemming met degene die het vuurwerk en de special effects verzorgd. Dit geldt zowel voor de onderlinge afspraken om te voorkomen dat er incidenten gebeuren maar ook wie wat gaat doen wanneer er zich een incident door het vuurwerk of een special effect voordoet.
2. Uit het plan bij het scenario 'brand' blijkt onvoldoende hoe wordt geborgd dat de hulpdienststroute, met name bij de hoofdingang, beschikbaar is. Hierbij gaat het ook specifiek om de afstemming met de betreffende verkeersregelaars.
3. Bij het scenario 'brand' staat beschreven dat de melding doorgaans bij de beveiliging terecht komt. U dient ook na te gaan hoe te handelen wanneer die op een andere wijze binnenkomt.
4. In het plan is de gebeurtenis 'monitoring publieksdruk' uitgewerkt. Dat het gebied wordt afgezet op het moment dat het te druk wordt ontbreekt in de acties. Door u is mondeling aangegeven dat dit wel een actie zal zijn. Dit dient u dan ook, zoals u mondeling heeft aangegeven, uit te voeren.
5. In de contactsheet moet bij brandweer het nummer '112' worden beschreven.
6. Uit de processchema's blijkt onvoldoende wie op welk moment contact legt met de hulpdiensten. Dit dient u aan te passen in het veiligheidsplan.

Voorwaarden publieke gezondheid

Rekening houdend met het aantal bezoekers, het type evenement, de risicoverwachting van alcohol- en drugsgebruik en de omvang van het terrein, gaat de GHOR deels akkoord met de geneeskundige inzet zoals beschreven in het 'Veiligheidsplan Airforce Festival 2016, versie 3.0':

- 8 EHBO-ers en 1 verpleegkundige;
- 1 EHBO-post.

Aanvullend

1. Nabij/in de EHBO-post dient een chill-out ruimte (met medisch toezicht en weinig prikkels) ingericht te worden.
2. Er dient minimaal één persoon minimaal op het niveau van Advanced Life Support (ALS) ingezet te worden. Dit mag ter vervanging van de verpleegkundige zijn (indien de verpleegkundige niet aan dat niveau kan voldoen).
3. In het veiligheidsplan wordt het naar ratio afschalen van de geneeskundige hulpverleners genoemd (in overleg met de organisatie en deskundigen). Aandachtspunt hierbij is dat daarbij niet alleen met bezoekersaantallen en aantal (nog te verwachten) zorgcontacten rekening gehouden moet worden, belangrijk is dat de EHBO-ers aan de voorwaarden kunnen blijven voldoen. Houd bij het afschalen als richtlijn 1 EHBO-er per 1.000 bezoekers aan, met een minimum van 4 (2 in de EHBO-post en 2 snel inzetbaar op het gehele evenemententerrein).

Voorwaarden hulpverleners

De geneeskundige hulpverleners dienen:

1. te beschikken over de benodigde certificaten en/of verklaringen van bekwaamheid;
 - Basic Life Support (BLS): de reguliere eerstehulpverleners (EHBO-ers). De EHBO-er is in staat generieke basishulp te verlenen zonder specifieke hulpmiddelen;
 - Minimaal de helft van de EHBO-ers dienen te beschikken over een aantekening drank en drugs gerelateerde problematiek. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening;
 - Advanced Life Support (ALS): bevoegd en bekwaam personeel dat minimaal werkt conform het meest recente Landelijke Protocol Ambulancezorg (LPA);
2. als zodanig herkenbaar en beschikbaar te zijn. Voorkom dat iemand neventaken heeft;
 - De herkenbaarheid van de hulpverlener dient overeen te komen met het niveau van de hulpverlener;
3. te beschikken over de juiste materialen. Stem benodigd materiaal af op de specifieke risico's;
 - De EHBO-ers moeten minimaal de beschikking hebben over een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis.
 - De ALS-er dient te beschikken over ALS-instrumentarium, zoals beschreven in de inventarislijst van het Landelijk Protocol Ambulancezorg.
4. te beschikken over de vergunning, zodat zij op de hoogte zijn van het geneeskundig advies en de specifieke voorwaarden;
5. goed geïnformeerd/gebiefd en voorbereid te zijn m.b.t. het evenemententerrein, scenario's en gemaakte communicatieafspraken;
6. ingezet te worden voor zolang er evenement gerelateerde incidenten kunnen voorkomen;
7. z.s.m. (bij voorkeur binnen vijf minuten na melding) aanwezig te kunnen zijn op het gehele evenemententerrein;
 - Denk hierbij aan het flexibel en mobiel inzetten van de hulpverleners, waarbij er altijd (per portofoon) contact mogelijk is met de coördinator;
 - Denk aan de signalering en melding bij incidenten, de melding dient z.s.m. terecht te komen bij de geneeskundige hulpverleners;
 - Denk aan uitzichtpunten op het terrein (bijvoorbeeld het terrein tussen een podium en de dranghekken);
8. met de organisatie af te stemmen over voorzieningen als een veilige, hygiënische en verlichte werkomgeving, toiletten (bijv. zelfde als voor het personeel), eten en drinken, rustplekken.

Voorwaarden eerstehulp

Een eerstehulp:

- dient herkenbaar en (met bewegwijzering) makkelijk vindbaar te zijn;
- is rookvrij en biedt privacy voor diegenen die behandeld moeten worden;
- is een overdekte en warme ($\pm 20^{\circ}\text{C}$) ruimte van circa 5 x 5 meter, bij voorkeur afsluitbaar;
- heeft een toilet of is gelegen nabij een toilet;
- heeft een 220 V aansluiting, licht en bij voorkeur stromend water;
- is toegankelijk voor brancard, ambulance en rolstoelgebruikers;
- is in principe permanent bezet door een of meerdere EHBO-ers;
- bevat een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis, incl. AED;
- bevat een plattegrond van het terrein, tafel, stoelen, brancard, communicatiemiddelen, voldoende drinkwater, materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.

Drinkwatervoorzieningen

Airforce Festival is beoordeeld als een evenement:

- waar mensen in relatief korte tijd grote inspanning leveren (uitputting/uitdroging) en/of;
- waar mensen veel alcohol en/of drugs gebruiken (uitdroging).

U hebt aangegeven dat water altijd het goedkoopste drankje op het festival is en dat de EHBO-ers een zeer coulant beleid hanteren bij verstrekking van water aan hulpbehoevenden. De GHOR gaat hiermee akkoord, maar stelt wel een aanvullende maatregel: maak met de EHBO organisatie de afspraak dat zij het aantal lichamelijke klachten van het alcohol en drugs gebruik goed bijhouden. En daarbij een signaal afgeven aan de organisatie indien dit is meer dan verwacht werd. Denk dan aan het wijzigen van het waterbeleid, bijvoorbeeld 2 waterflesjes voor de prijs van 1. Voor de afwegingen m.b.t. drinkwatervoorziening bij de volgende editie worden de ervaringen van deze editie en eventuele groei van het evenement meegenomen.

Drinkwatervoorziening bij hitte

Op het moment dat er sprake is van hitte (zie voorwaarde 13 pagina 10) dient er gratis drinkwater beschikbaar gesteld te worden. Het verzorgen van gratis drinkwater kan op verschillende manieren. Er kan gekozen worden voor aanwezige voorzieningen, tijdelijke drinkwatervoorzieningen en voor het aanreiken van drinkwater in flesjes/uit verpakkingen. U hebt aangegeven tijdelijke drinkwatervoorzieningen te plaatsen op het moment dat er sprake is van hitte.

- Bij aanwezige en tijdelijke drinkwatervoorziening moet er één tappunt per 500 gelijktijdig aanwezige bezoekers zijn. De tappunten moeten over het terrein verspreid zijn. Indien er toch gekozen wordt voor het verstrekken van drinkwater in flesjes of uit verpakkingen moeten er voldoende uitgiftepunten aanwezig zijn.
- Zorg dat bezoekers/deelnemers gratis hun flesjes/bekers kunnen vullen bij de watertappunten.
- Zorg dat de waterpunten (of uitgiftepunten) goed vindbaar zijn d.m.v. duidelijke bewegwijzering.
- Zorg dat voorafgaand aan het evenement via social media een bericht geplaatst wordt over de noodzaak en beschikbaarheid van gratis water en de locatie van de (uitgifte-/)waterpunten.

Hygiënezorg

U moet voldoen aan de algemene richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover deze betrekking hebben op het evenement. De volledige richtlijnen zijn te vinden op www.lchv.nl.

Horeca

U bent wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en bezoekers ziek worden van bedorven eten en drinken. Met behulp van een goedgekeurde Hygiëncode kunt u voldoen aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.

- Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen (de cateraars) volgens de juiste hygiëncode werkt. Bijvoorbeeld de Hygiëncode voor contract- en inflightcatering. Een overzicht van goedgekeurde hygiëncodes vindt u op www.nvwa.nl.
- De Nederlandse Voedsel en Warenwet (NVWA) controleert steekproefsgewijs of u de regels uit de codes naleeft. Informatiebladen over deze regels zijn te downloaden op www.nvwa.nl.

Sanitaire voorzieningen op het festivalterrein

Op de tekening staat dat er 109 chemische toiletten en 26 plaskruizen geplaatst worden, in het aanvraagformulier staat dat er sanitaire voorzieningen voor invaliden zijn. Op basis van de GGD ga ik hiermee akkoord met daarbij de aanvullende voorwaarde dat het afvalwater afgevoerd moet worden via bestaande riolering of opgevangen dient te worden in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks.

In het veiligheidsplan staat beschreven dat er gebruik wordt gemaakt van desinfecterende gel.

Schoonmaak

- Houd de toiletten schoon en reinig ze op huishoudelijke wijze.
- Zorg voor een schoonmaakschema waarop frequentie en wijze van schoonmaken wordt aangegeven.
- Maak de toiletten zo nodig tussentijds schoon.

Tijdelijke drinkwatervoorziening

Indien er gebruik gemaakt wordt van een tijdelijke drinkwatervoorziening, zorg dan dat het drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit is en de waterinstallatie voldoet aan:

- de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN 1006).
- de aansluitvoorwaarden van het waterleidingsbedrijf.

Tijdelijke drinkwatervoorzieningen dienen te voldoen aan een Waterwerkblad voor tijdelijke drinkwaterinstallaties: www.infodwi.nl.

Legionellapreventie

Mensen kunnen ernstig ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. De legionellabacterie kan zich verspreiden op plaatsen waar waterverneveling plaats vindt. Dit risico geldt voor zowel vaste als tijdelijke watervoorzieningen. Enkele voorbeelden waarbij waterverneveling kan plaatsvinden: mobiele douchecabines, fonteinen, bubbelbaden en watermistsystemen (bestemd voor het verkoelen van de omgeving).

Wanneer is legionellapreventie nodig?

Om te voorkomen dat bezoekers en medewerkers van het evenement ernstig ziek worden van Legionella is het uitvoeren van legionellapreventie noodzakelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van tijdelijke waterinstallaties met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele douche-units, sproeisystemen voor afkoelen publiek).

Verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van legionellapreventie, of er moet een overeenkomst zijn waarin de verantwoordelijkheid op een andere wijze is vastgelegd.

In de Hygiënerichtlijn voor evenementen van het LCHV staat in Hoofdstuk 2.3 de te nemen maatregelen voor aanvang van het evenement en de te nemen maatregelen tijdens het evenement.

- Zorg ervoor dat voor aanvang van het evenement een risicoanalyse is opgesteld en dat tijdens het evenement het beheersplan correct wordt uitgevoerd.
- Neem contact op met de GGD Twente als legionella in de waterinstallaties wordt aangetroffen.
- De leverancier, verhuurder en installateur van de waterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het te verhuren/leveren waterinstallatie. De leverancier, verhuurder of installateur kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van de waterinstallatie. U daarentegen wel. Let bij gehuurde vernevelende waterinstallaties op het volgende:
 - Zorg dat de leverancier van de installatie een verklaring kan tonen waarin staat dat de installatie bij levering schoon en droog is.
 - Zorg dat de verhuurder eventuele gebreken of mankementen tijdig verhelpt.

Afvalverwerking

Bij publieksevenementen kan er veel afval ontstaan. Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Bovendien trekt afval dierplagen aan. Daarom moet de opslag en afvoer van afval aan bepaalde eisen voldoen:

- Zorg dat er voldoende afvalbakken aanwezig zijn.
- Zorg dat er bij de damestoiletten voldoende sanitaire afvalbakken staan.
- Leeg alle afvalbakken voldoende vaak, minimaal 1 keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in een gesloten afvalcontainer.
- Zorg voor een aparte opslagplaats met grote af te sluiten afvalcontainers voor het verzamelde afval.
- Leeg alle afvalbakken extra vaak bij warm weer.

Gehoorschade

Voorkom dat bezoekers worden blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 103 dB(A).

- Scherm de geluidsboxen af tot een afstand van ten minste 2 meter van het publiek. (Het geluidsniveau in dB(A) is Leq gemeten over 15 minuten op 2 m boven de vloer, ter hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker.)
- Meer informatie over de risico's van gehoorschade, inclusief de effecten per geluidsniveau en blootstellingduur, leest u op de website van de Nationale Hoorstichting: www.hoorstichting.nl.

Risicovol weer

U hebt enkele maatregelen bij risicovol weer beschreven in het 'Veiligheidsplan Airforce Festival 2016, versie 3.0'. Enkele aandachtspunten hierbij:

- Denk aan goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers en medewerkers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
- Het is akkoord dat gebruik gemaakt wordt van de steadman index, echter wordt geadviseerd de maatregelen bij 'extreme hitte' te nemen vanaf dat er volgens de index 'voorzichtigheid geboden' is, dat is vanaf circa 28°C (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid). Naast drinkwatervoorzieningen, zorgt u voor schuwplekken en bereidt u de EHBO voor op hitte gerelateerde incidenten (e-mail van de heer Van Oosterbaan van Absolutely Fresh aan mevrouw I. Kamphuis van GHOR Twente d.d. 30 juni 2016). Denk eventueel aan het opschalen van de medische organisatie.
- Bij (extreme) neerslag/kou zal een deel van de bezoekers naar huis gaan, denk voor de blijvende bezoekers aan voldoende reddingsdekens op de EHBO-post.

Verzoek om registratie

Vraag aan de ingezette geneeskundige organisaties om het zorgaanbod en het aantal verwijzingen te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij evenementen, zodat de geneeskundige adviezen richter gegeven kunnen worden.

Specifieke voorwaarden bommen

Op 27 juli 2016 zullen, conform het plan van aanpak welke is ingediend op 21 juli 2016, de eventuele bommen worden geruimd. U dient nadat dit heeft plaatsgevonden en voordat het evenement plaatsvindt, een door een daartoe bevoegde instantie, verklaring in te dienen dat alle bommen zijn geruimd.

Ik stel de aanvullende voorwaarde dat er enkel en alleen gebruik mag worden gemaakt van dit besluit als alle bommen op de evenementenlocatie zijn geruimd conform het plan van aanpak.

Geluidsvoorwaarden

In artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV 2009) is het een inrichting toegestaan maximaal twee incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

Het is derhalve toegestaan de gemelde activiteit te houden onder de volgende voorwaarden overeenkomstig artikel 4.3 van de APV.

1. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
Onder het equivalente geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand L Aeq ("Fast") gemeten niveau gedurende minimaal één minuut.
2. De geluidswaarde als bedoeld in het eerste lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
4. Op 6 augustus 2016 dient het evenement uiterlijk om 24.00 uur te worden beëindigd.
5. U dient de buurt vooraf schriftelijk te informeren over de activiteiten.

Constructies

Alle te plaatsen constructies zijn beoordeeld en aannemelijk bevonden voor ingebruikname.

De maatgevende constructies zijn berekend met windkracht 7 BTF / of met een windsnelheid van 17,1m/s. Bij een hogere windkracht dan 7 BTF dienen de constructies ontruimd te worden.

Vuurwerk

Voor het afsteken van vuurwerk tijdens het evenement dient er een melding te worden ingediend bij de Provincie Overijssel. Als er sprake is van code rood qua droogte dient u contact met de Provincie Overijssel op te nemen. Dit kan namelijk consequenties hebben voor het afsteken van het vuurwerk.

Ontheffing van artikel 35 drank- en horecawet

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden om zonder vergunning zwak-alcohol- houdende drank te verstrekken. De burgemeester is op grond van artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet bevoegd om bij evenementen een ontheffing te verlenen van dit verbod op het schenken van zwak-alcohol- houdende drank.

Uw aanvraag is getoetst aan artikel 8 lid 2 en lid 4 Drank- en Horecawet. In dit artikel zijn eisen genoemd waaraan leidinggevendenden dienen te voldoen. De in uw aanvraag genoemde leidinggevendenden voldoen aan deze eisen.

Besluit:

Hierbij verleen ik u een ontheffing op grond van artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 6 augustus 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur.

Leidinggevendenden zijn:

Naam : Freek Holkers
Geboortedatum : 5 augustus 1992 te Almelo

Naam : Gerrit Benjamin Prins
Geboortedatum : 14 februari 1988 te Almelo

Naam : Gerja Linde Koenderink
Geboortedatum : 2 maart 1988 te Rijssen

Naam : Christian Otto Spijkerman
Geboortedatum : 18 september 1975 te Almelo

Naam : Emiel Johannes Nicolaas Heerdink
Geboortedatum : 14 maart 1990 te Almelo

Voorwaarden:

1. Zwak-alcoholhoudende drank dient te worden verstrekt onder onmiddellijke leiding van genoemde leidinggevend. Deze leidinggevend moeten feitelijk bij het tappunt aanwezig zijn om toe te zien op de punten 2 en 3 van deze voorwaarden.
2. Op plaatsen van waaruit, op grond van deze ontheffing zwak-alcoholhoudende drank wordt verstrekt mag geen sterke drank aanwezig zijn en/of worden verkocht.
3. Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verkocht.
4. U dient te schenken in plastic.

Op- en afbouwen

U gaat in afwijking van uw aanvraag opbouwen van 28 tot en met 31 juli 2016 tussen 08:00 en 20:30 uur.

Op 25 juli 2016 heeft u telefonisch contact gehad met mevrouw Steenhuis van de gemeente Enschede hierover. U kunt niet opbouwen op 27 juli 2016 in verband met de ruiming van de bommen. Dit heeft u ook afgestemd met de eigenaar van de grond.

Daarnaast dient u in verband met de aanwezige fauna tijdig te stoppen met het verrichten van werkzaamheden. Daarom is met u afgesproken dat u op gaat bouwen tot uiterlijk 20.30 uur.

Afbouwen doet u, in afwijking van uw aanvraag van 7 tot en met 12 augustus 2016 tussen 08:00 en 20:30 uur. Ook dit in verband met de aanwezige fauna.

Soundchecks

Conform het Toetsingskader mogen er soundchecks plaatsvinden twee uur voorafgaand aan de start van het evenement. Dit houdt in dat deze plaats mogen vinden op 6 augustus 2016 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Bereikbaarheid

Contactpersonen tijdens het evenement zijn:

- E. van Oosterbaan 06-14318884
- M. Quak 06-81172684
- K. Bredeveld 06-41984393

Deze contactpersonen dienen telefonisch bereikbaar te zijn gedurende het evenement en tijdens de op- en afbouwwerkzaamheden.

Leges

Op grond van de legesverordening bent u voor deze vergunning € 861,00 verschuldigd. Een nota hiervoor zal u afzonderlijk worden toegezonden.

Slotbepalingen

Wanneer zich een onvoorziene situatie voordoet, dan wel dreigt voor te doen, waarvoor in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen, dan zijn toezichthoudende ambtenaren van de gemeente Enschede en van de Politie Oost-Nederland bevoegd alsnog aanwijzingen te geven. U bent als vergunninghouder verplicht deze aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Als u uw bezwaren te laat indient kunnen deze in beginsel niet meer in behandeling genomen worden.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.


Nadere informatie

Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met de afdeling Bestemmen & Vergunnen, telefoonnummer 053 4817100. Wanneer u schriftelijk reageert, wilt u dan het kenmerknummer V-2016-2749 in uw brief vermelden?

Voor meer informatie over de aanvraag verwijs ik u naar onze website, www.loket.enschede.nl. Op het digitale loket vindt u onder het tabblad "Producten en diensten" bij het trefwoord "evenementen" de brochures met aanvullende informatie.

Hoogachtend,

Burgemeester van Enschede,
namens deze,



E.E.J. Lastdrager
Clustermanager Omgeving & Recht

In afschrift aan:

- Politie Eenheid Oost Nederland
- Brandweer Twente
- Stadsdeelbeheer Noord
- Stadsdeelmanagement Noord
- Afdeling Handhaven Bouwen & Milieu
- Afdeling Veiligheid
- GHOR